


Kurzanleitung



AMBILL® derago



Aktivierung von mobilen Geräten auf mze.integra-metering.com

1 Vor der Aktualisierung aus dem Handgerät



1.1 Voraussetzung

- Die Android-Version der mobilen Geräte muss mindestens der Version 9 entsprechen (niedrigere Versionen werden nicht mehr unterstützt).
- Die MZE-Client-Installation wurde zuvor vom DAMA-Support von Integra Metering auf den neuen Server unter der URL, die mit <https://mze.integra-metering.com/MZE-....> beginnt, migriert und aktualisiert.

1.2 Geräteneinstellungen aus der Web-Applikation anzeigen

1		<ul style="list-style-type: none">MZE im Browser öffnen.Anmelden mit Name und Passwort.																																																	
2		<ul style="list-style-type: none">Im Navigator auf "Mitarbeiter ändern" klicken.																																																	
3		<ul style="list-style-type: none">Das zu aktualisierende Gerät auswählen.	 <table border="1"><thead><tr><th>Anzeige</th><th>Vorname</th><th>Nachname</th><th>Gerät.Id</th><th>RecNo</th><th>Id</th><th>Gruppenmitglieder</th><th>Inaktiv</th></tr></thead><tbody><tr><td>Handgerät A52</td><td></td><td></td><td>ZGC2V104</td><td>4</td><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Handgerät A50</td><td></td><td></td><td>ZGC2V104</td><td>2</td><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Handgerät SHO</td><td></td><td></td><td>INT7R24G</td><td>1</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>RPA-S10</td><td></td><td></td><td>RPA510</td><td>3</td><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Testgerät Galaxy Note</td><td></td><td></td><td>3NBW27B</td><td>2</td><td>002</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Anzeige	Vorname	Nachname	Gerät.Id	RecNo	Id	Gruppenmitglieder	Inaktiv	Handgerät A52			ZGC2V104	4	004			Handgerät A50			ZGC2V104	2	005			Handgerät SHO			INT7R24G	1	001			RPA-S10			RPA510	3	003			Testgerät Galaxy Note			3NBW27B	2	002		
Anzeige	Vorname	Nachname	Gerät.Id	RecNo	Id	Gruppenmitglieder	Inaktiv																																												
Handgerät A52			ZGC2V104	4	004																																														
Handgerät A50			ZGC2V104	2	005																																														
Handgerät SHO			INT7R24G	1	001																																														
RPA-S10			RPA510	3	003																																														
Testgerät Galaxy Note			3NBW27B	2	002																																														
4		<ol style="list-style-type: none">Eine neue ID generierenGeräte-Id mit "OK" bestätigen. <p>⚠ Das Fenster mit den Einstellungen des Geräts "Mitarbeiter Details" erneut öffnen und mit den Schritten des Kapitels 2 fortfahren.</p>	 <p>Mitarbeiter Details</p> <table><tr><td>RecNo:</td><td>5</td></tr><tr><td>Id:</td><td>005</td></tr><tr><td>Anzeige:</td><td>Handgerät NHO</td></tr><tr><td>Vorname:</td><td></td></tr><tr><td>Nachname:</td><td></td></tr><tr><td>Firma:</td><td></td></tr><tr><td>Lager:</td><td></td></tr><tr><td>Passwort:</td><td></td></tr><tr><td>Gerät.Id:</td><td>2GC2V104</td></tr><tr><td>SAP-Numm:</td><td>1</td></tr><tr><td>Inaktiv:</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Standard:</td><td>Standard</td></tr></table> <p>Generieren (1)</p> <p>OK (2)</p> <p>Abbrechen</p> 	RecNo:	5	Id:	005	Anzeige:	Handgerät NHO	Vorname:		Nachname:		Firma:		Lager:		Passwort:		Gerät.Id:	2GC2V104	SAP-Numm:	1	Inaktiv:	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard:	Standard																								
RecNo:	5																																																		
Id:	005																																																		
Anzeige:	Handgerät NHO																																																		
Vorname:																																																			
Nachname:																																																			
Firma:																																																			
Lager:																																																			
Passwort:																																																			
Gerät.Id:	2GC2V104																																																		
SAP-Numm:	1																																																		
Inaktiv:	<input checked="" type="checkbox"/>																																																		
Standard:	Standard																																																		

2 Aktualisierung des Geräts

1		<ul style="list-style-type: none">• Programm "dUpdate" starten.	
2		<ul style="list-style-type: none">• Menu "Einstellungen" auswählen.	
3		<ul style="list-style-type: none">• "Konfiguration per Barcode" auswählen.	
4		<ul style="list-style-type: none">• Scannen Sie mit Ihrem Handy den QR-Code auf Ihrem PC-Monitor.• Geräte-Id mit "OK bestätigen."	 

Notizen